

HOBRAK

Arbeitsbühnen- Vermietung GmbH

Bautzen - Hoyerswerda - Görlitz

Technische Daten – Anhängerbühne elektrisch – 16 m

- 230 V Steckdose im Korb
- einfache Bedienung

Basisdaten

Antrieb	230 V + Batterie
max. Arbeitshöhe	16,00 m
max. Reichweite	11,30 m
Drehbereich	360° endlos

Gerätedaten (Transportstellung)

Gewicht	1736 kg
Länge	7,25 m
Breite	1,80 m
Höhe	2,00 m

Plattform

Maße LxB	1,20 m x 0,70 m
max. zulässige Korblast	200 kg

Technische Daten – Anhängerbühne elektrisch – 18 m

- 230 V Steckdose im Korb
- einfache Bedienung

Basisdaten


Antrieb	230 V + Batterie
max. Arbeitshöhe	18,00 m
max. Reichweite	11,30 m
Drehbereich	360° endlos

Gerätedaten (Transportstellung)


Gewicht	1850 kg
Länge	7,70 m
Breite	1,80 m
Höhe	2,00 m

Plattform


Maße LxB	1,20 m x 0,70 m
max. zulässige Korblast	200 kg



DenkaLift Arbeitshöhe 18 m



DenkaLift Arbeitshöhe 16 m



DENKA•LIFT