

Technische Daten P 280 B **auf Nissan NT 400 Cabstar 35.12 4x2 BB**

26 280 007

Leistungsparameter

max. Arbeitshöhe	ca.	27,60 m
Plattformhöhe	ca.	25,60 m
max. seitliche Reichweite*		12,65 m
max. Reichweite hinten*		17,05 m

Nach Ölwechsel, nach Reparaturarbeiten am Hubarmzylinder oder den Ventilen des Hubarmzylinders ist eine Reichweitenkontrolle durchzuführen!

*(100 kg Korblast, 0° Aufstellneigung, Korb 0° geschwenkt, Korbkante + 0,5m)

Schwenkbereich Drehtisch	ca.	500 °
max. Stützkraft vorn		34 kN
max. Stützkraft hinten		25 kN

Arbeitskorb

Drehbereich des Arbeitskorbes	+/-	90 °
Nennlast Arbeitskorb	max.	230 kg

Abmessungen in Transportstellung

Gesamtlänge	ca.	7,05 m
Gesamtbreite	ca.	2,25 m
Durchfahrhöhe		3,00 m
zul. Ges.-Gewicht des Fahrzeugs	ca.	3500 kg

Abstützung


zulässige Aufstellungenauigkeit (Reduktion der Reichweite in Abhängigkeit von der Aufstellungenauigkeit)	max.	5 °
max. Abstützbreite (Außenkante Bodenteller, Stützensausleger ganz ausgefahren)		
beidseitig	max.	3,60 m
einseitig (rechts oder links)	max.	2,90 m
in der Fahrzeugkontur		2,22 m

Palfinger P 280B

Ansicht von hinten

Stützensauslegerausschub

Vorn links	100%
Vorn rechts	100%
Hinten links	100%
Hinten rechts	100%




Palfinger P 280B

Ansicht von oben

Stützensauslegerausschub

Vorn links	100%
Vorn rechts	100%
Hinten links	100%
Hinten rechts	100%




Palfinger P 280B

Ansicht von links

Stützensauslegerausschub

Vorn links	100%
Vorn rechts	100%
Hinten links	100%
Hinten rechts	100%




Palfinger P 280B

Ansicht von hinten

Stützensauslegerausschub

Vorn links	0%
Vorn rechts	100%
Hinten links	0%
Hinten rechts	100%




Palfinger P 280B

Ansicht von oben

Stützensauslegerausschub

Vorn links	0%
Vorn rechts	100%
Hinten links	0%
Hinten rechts	100%




Palfinger P 280B

Ansicht von oben

Stützensauslegerausschub

Vorn links	0%
Vorn rechts	0%
Hinten links	0%
Hinten rechts	0%



Palfinger P 280B

Ansicht von links

Stützensauslegerausschub

Vorn links	0%
Vorn rechts	0%
Hinten links	0%
Hinten rechts	0%

